

# Dr. Donner - TechRider

## Info zur Band:

“Dr. Donner” spielt vorwiegend New-Orleans-Style Brass Band Musik

## Kontakt:

Paul Quistorp  
[paul.quistorp@gmx.de](mailto:paul.quistorp@gmx.de)  
004915774124161

## PA:

Der Veranstalter stellt eine dem Veranstaltungsort angepasste Beschallungsanlage. Am FoH sollte ein verzerrungsfreier Schalldruck von min. 140 dB(A) erzeugt werden können. Die PA sollte alle Frequenzen von 25 bis 1600 Hz gut wiedergeben.

## Monitoring:

Wir benötigen vier Monitore.

## Bühne:

Mindestabmaße: Breite 3.60m x Tiefe 3.40m

## Personal:

“Der Dicke Muss Ins Tor” reist ohne eigenen Techniker.

## Besetzung:

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Vocals      | Altsaxophon                         |
| Tuba        | Tenorsaxophon                       |
| Posaunen 1  | Drums 1 (Bassdrum, Crash)           |
| Posaune 2   | Drums 2 (Snare, versch. Percussion) |
| Trompete 1  |                                     |
| Trompeten 2 |                                     |

Folgende Signale müssen per PA verstärkt werden:

| Signal        | Braucht                                                                                      | Bringt |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Posaune 1     | SM 58 o.ä.<br>1x Mikrofonständer<br>1x Mikrofonkabel                                         | -      |
| Posaune 2     | SM 58 o.ä.<br>1x Mikrofonständer<br>1x Mikrofonkabel                                         | -      |
| Tenorsaxophon | Shure beta 981x<br>1x Mikrofonkabel                                                          |        |
| Altsaxophon   | SM 58 o.ä.<br>1x Mikrofonständer<br>1x Mikrofonkabel                                         | -      |
| Drums 1       | Mikrofonierung wie vor Ort<br>üblich                                                         | -      |
| Drums 2       | Mikrofonierung wie vor Ort<br>üblich                                                         | -      |
| Tuba          | 1x Mikrofonkabel<br>Bassdrummic. AKG D112 o.ä.                                               | -      |
| Trompete 1    | SM 58 o.ä.<br>1x Mikrofonständer<br>1x Mikrofonkabel                                         | -      |
| Trompete 2    | SM 58 o.ä.<br>1x Mikrofonständer<br>1x Mikrofonkabel                                         | -      |
| Gesang        | Sennheiser MD 435 o.ä.<br>1x Mikrofonständer<br>1x Mikrofonkabel<br>Funkmic., wenn vorhanden | -      |

**Auftrittsfläche und Aufbau:**

