# Andre Dusk & the Lumberjacks Technik-Rider

# **Besetzung**

- 3 Personen
- Schlagzeug, Gitarre, Bass
- 1x Lead vocals, 2x Background vocals

# **Monitor**

- min. 2 separate Wege
- 2x Floorwedge min. 12"/1", 150 Watt
- 1x Drumfill min. 15"/2", 300 Watt

### **Vocals**

- 3x Mic, min. SM 58
- 3x Galgenständer

# **Gitarre**

- 1x Mic min. SM 57

# Bass (wenn gestellt wird)

- Combo oder Stack min. 150 Watt

# Drum (wenn gestellt wird)

- gestimmtes Standard- oder Fusion-Set mit neuen oder akustisch akzeptablen Fellen
- entsprechende Mikrofonierung
- Becken inkl. Hardware sowie Snare und Hocker werden mitgebracht

# **Strom**

Auf der Bühne sind am vorderen Rand und im hinteren Teil jeweils 3 Stück an einwandfreien und mit einem FI abgesicherten Schuko-Steckdosen (230V / 16A) bereitzustellen.


### Bühne

Mindestens 4m x 6m x 80cm und 1x Drum riser 2m x 2m x 40cm. Für ausreichende Beleuchtung muss gesorgt sein.

### PA

Professionelles System, kein Eigenbau. Die Leistung muss der Räumlichkeit und Anzahl der Besucher entsprechend dimensioniert sein.

# Bühnenplan



Döbeln, 28.11.12