

KONTAKT:

0173/2193023 (Tommy)
01515/9421312 (Sebastian)

mail@sincemusic.de
www.sincemusic.de

SINCE

TECHNICAL RIDER

Unser Rider enthält zwei verschiedene Stage Plots. In der ersten Variante gehen beide Gitarristen direkt per XLR ins Mischpult, in der zweiten Variante spielen beide über mikrofonierte Amps. Die Anforderungen für Gesang, Bass und Drums sind in beiden Plänen gleich. Wir bevorzugen die erste Variante, sprechen uns aber sehr gerne mit euch rechtzeitig im Vorfeld ab, welche der Varianten im Hinblick auf die örtlichen Gegebenheiten (Größe der Location, Raumklang, vorhandene Technik etc.) sinnvoller ist, und legen uns dann gemeinsam mit euch fest.


KONTAKT:

0173/2193023 (Tommy)
01515/9421312 (Sebastian)

mail@sincemusic.de
www.sincemusic.de

SINCE

STAGE PLOT, VARIANTE 1



KONTAKT:

0173/2193023 (Tommy)
01515/9421312 (Sebastian)

mail@sincemusic.de
www.sincemusic.de

SINCE

INPUTS, VARIANTE 1

CHANNEL	INSTRUMENT	MIC	ANMERKUNG
1	Kick	Keine Präferenz	
2	Snare Top	Keine Präferenz	
3	Snare Bottom	Keine Präferenz	
4	Hi-Hat	Keine Präferenz	
5	Tom 1	Keine Präferenz	
6	Tom 2	Keine Präferenz	
7	Overhead	Keine Präferenz	
8	Overhead	Keine Präferenz	
9	Bass	XLR	
10	Gitarre 1	XLR	
11	Gitarre 2	XLR	
12	Gesang 1	SM58	Keine Effekte auf dem Kanal benötigt
13	Gesang 2	SM58	
14	Gesang 3	SM58	


KONTAKT:

0173/2193023 (Tommy)
01515/9421312 (Sebastian)

mail@sincemusic.de
www.sincemusic.de

SINCE

STAGE PLOT, VARIANTE 2



KONTAKT:

0173/2193023 (Tommy)
01515/9421312 (Sebastian)

mail@sincemusic.de
www.sincemusic.de

SINCE

INPUTS, VARIANTE 2

CHANNEL	INSTRUMENT	MIC	ANMERKUNG
1	Kick	Keine Präferenz	
2	Snare Top	Keine Präferenz	
3	Snare Bottom	Keine Präferenz	
4	Hi-Hat	Keine Präferenz	
5	Tom 1	Keine Präferenz	
6	Tom 2	Keine Präferenz	
7	Overhead	Keine Präferenz	
8	Overhead	Keine Präferenz	
9	Bass	XLR	
10	Gitarre 1	Wenn Möglich kein SM57. Lieber Sennheiser E906 oder MD421	
11	Gitarre 2	Wenn Möglich kein SM57. Lieber Sennheiser E906 oder MD421	
12	Gesang 1	SM58	Keine Effekte auf dem Kanal benötigt
13	Gesang 2	SM58	
14	Gesang 3	SM58	