

CEVIL - TECHNICAL RIDER (FULL BAND)

1

BLAU: MONITOR
ROT: AMP
SCHWARZ: KEYS

BACK-VOC 1	BACK-VOC 2
- Birgit -	- Ellie -
<u>MON:</u> 1x Wedge	<u>MON:</u> 1x Wedge
<u>MIC:</u> Wireless (Ständer)	<u>MIC:</u> Wireless (Ständer)
<u>STROM:</u> 1x Schuko 230V	<u>STROM:</u> 1x Schuko 230V



AUX 5



DRUMS (Riser!)

- Stephan -

MON: 2x Signal f. In-Ear (1xMix, 1x Click)
In-Ear Pult (Klinkeneingänge) vorh.
MIC: BD/SD/HH/
TT1/TT2/TT3/OH L/OH R
STROM: 1x Schuko 230V

AUX 6/(7)

BASS

- Hubertus-

MON: 1x Wedge
MIC: DI oder AMP
STROM: 2x Schuko 230V



AUX 4

Cevil

GITARREN (1x E, 1x A)

- Stefan -

MON: 1x Wedge
MIC: 1x MD 421 (Amp)
1x DI f. Akk.Git.
STROM: 2x Schuko 230V



AUX 2

LEAD-Voc

- Caro -

MON: 2x Wedge
MIC: Wireless+Stand




AUX 1



PIANO/SYNTH/PB

- Chris -

MON: 1x Wedge
MIC: 1x Mic Wireless (Ständer)
LINE: 5x DI,
(1x stereo Piano)
(1x stereo Synth+Playb.)
(1x mono Click f. Drums)
STROM: 5x Schuko



AUX 3

DETAILS

Lead-Voc: 1x Channel (Mic Wireless + Stand),
Aux1 (2x Wedge)

Gitarre: 2x Channel (MD421, 1x D.I. -> Akk.Git ***)
Aux2 (1x Wedge)
2x Schuko 230V

Keys: 6x Channel (1x Mic Wireless + Stand, 5x D.I. -> Piano, Synth, Clicks)
Aux3 (1x Wedge)
5x Schuko 230V

Bass: 1x Channel (D.I. oder Mic)
Aux4 (1x Wedge)
2x Schuko 230V

BVoc1: 1x Channel (Mic Wireless + Stand)
Aux5 (1x Wedge)

BVoc2: 1x Channel (Mic Wireless + Stand)
Aux5 (1x Wedge)

Drums: 8x Channel (Drum Mic ***), Riser
Aux 6/7 Direkt in den Drum-Mischer
1 x Schuko 230V

***** Von der Band gestellt**

Kanalbelegung + Mikros

Channel 1:	LEAD-Voc	/	Sennheiser EW500-935 (alt. Beta58)
Channel 2:	BVoc1	/	Sennheiser EW500-935 (alt. Beta58)
Channel 3:	BVoc2	/	Sennheiser EW500-935 (alt. Beta58)
Channel 4:	Ansage(Keys)	/	Sennheiser EW500-935 (alt. Beta58)
Channel 5 - 12:	DRUMS	/	Mics werden vom Schlagzeuger gestellt
Channel 13:	BASS	/	D.I. oder EV RE-20
Channel 14:	EGit	/	Mic - wird vom Gitarristen gestellt
Channel 15:	Akk.Git.	/	D.I. - wird vom Gitarristen gestellt
Channel 16/17:	Piano	/	D.I. Stereo
Channel 18/19:	Synth/Playb.	/	D.I. Stereo

Click Track wird direkt verkabelt: KEYS ➔ DRUMS (1x Klinke 6,3mm)

Aux-Belegung

STANDARD

Aux 1: Lead-Voc (2 Wedges)

Aux 2: Guitars

Aux 3: Keys

Aux4: Bass

Aux5: Back-Voc 1 u.2

Aux6/7: Drums (In-Ear über eigenes Pult: Klinke)

// (+Auxe für EFX)

ALTERNATIV

Aux 1: Lead-Voc (2 Wedges) + Back Vocs

Aux 2: Guitars + Bass

Aux 3: Keys

Aux4: Drums (In-Ear über eigenes Pult: Klinke)